

wopus 专用 DirectAdmin 面板教程

目录

前言	1
一、备份网站文件及数据库（在 CP 中）	1
二、新空间配置及上传文件、数据库（在 DA 中）	1
0.域名解析	1
1.修改密码	2
2.添加新站点	2
3.增加子域名	3
4.上传文件	3
5.还原数据库	4
6.结尾工作	6
7.HTTP://117.41.24.55/~***	6
三、其他常用功能	7
1.整体的文件结构	7
2.各种文件上传管理方式	7
3.绑定新域名到一个站点	7
4.设定 URL 转址-网站重定向	8
5.新加 FTP 账户	8
6.建立网站备份	9
7.还原网站备份	9
8.统计信息的说明	10
四、常见问题解决	10
1.搬完后固定链接设置时如果在“保存更改”下面出现	10
2.XML-SITEMAP 不能重建，	10
3.无法上传图片	10
4.插件无法升级	11
5.不转 DNS，子域名指向到其他顶级域名	11
后话	12

前言

已经搬回国内空间 5 天了，虽然 DA 面板比较容易，但由于自己一直用的 CP 面板，对 DA 面板可以说很不熟悉，查了很多资料，基本解决了遇到的一些问题，现在应酋长的号召，编写一篇 DA 面板教程，主要根据我个人遇到的一些问题来说，有说得不对的地方或者不够准确的地方还请提醒我修正，有些问题或许有更好的解决方法，也请指点一下。

一、备份网站文件及数据库（在 CP 中）

1. 有关如何从 CP 空间如何备份并转到 DA 空间的教程，请看这里：<http://bbs.wopus.org/thread-3658-1-1.html>
对上面的教程，我有几点建议：

（1）数据库备份建议使用“Phpmy 管理”备份，可以参考这里：<http://bbs.wopus.org/thread-2443-1-1.html>

（2）在 CP 中压缩完后，使用 FTP（FileZilla）下载备份文件（当然这只针对网站文件，数据库还是直接用上面的办法备份下载），主要是利用其断点续传功能，我就曾遇到过多次中断又重新开始，浪费时间还搞不定的情况，当然如果能在早晚上网人数比较少的时候也好些。另外，FTP 还可以设置网络中断后自动重新连接次数，可以设置高一点。

（3）在 DA 面板中，首先要理解一点：不同的站点在不同的文件夹下，都在 **domains** 文件夹下，“文件管



理器” 文件管理器 或者 Files 进入后，有这么几个文件夹，这里的 public_html 相当于主域名的快捷方式，domains 文件夹下还是包括的它的，与 CP 面板下是不同的，相对清爽一点，每个独立域名网站一个独立的文件夹。

二、新空间配置及上传文件、数据库（在 DA 中）

下面我以收到“Your account for 你的域名 is now ready for use.”的邮件，并已经把原网站文件和数据库备份到本地开始，逐步说明一下操作步骤，尽量附上图片说明。（尽可能做到简单明了，想更深入了解的，我尽量给出链接）

0. 域名解析

NS1: ns1.haojifang.cn

NS1 IP: 117.41.24.55

NS2: ns2.haojifang.cn

NS2 IP: 117.41.24.55

根据上面的信息，在自己的域名管理面板处修改解析，有以下两种选择：（任选其一就可）

1. 修改 DNS 为服务器 DNS: ns1.haojifang.cn 和 ns2.haojifang.cn

2.修改 A 记录 到 117.41.24.55

DNS 生效时间可能会稍长，但生效后按理说每次打开网页时域名解析会快一些，这个目前我也没感觉出来……其优缺点可以参考如下说明：

使用服务器的解析服务器的好处：和主机同步设置，不需要自己设置，例如当主机 IP 更改时，解析会自动更改；改了 dns 以后添加子域名什么的都是自动的；如果把 ns 记录修改为国内的，国内访问解析域名时会快一些。

使用服务器的解析服务器的缺点：一般情况下自己无法管理，例如你要增加一个子域名的 A 记录到其他服务器，很多主机商自己操作不了，需要联系主机商添加。

我选择了修改 A 记录，感觉 godaddy 的域名解析还是很不错，另外，由于自己设置了 Google APP，所以担心用了服务器的 DNS 就不能设置……一般 godaddy 域名 A 记录生效时间在 5 分钟左右，长的也不超过一个小时。

这一步可以稍后做，但一定记得早点完成，以便一切都准备好的时候，解析也搞定了。

1.修改密码

根据邮件中的用户名和密码进入 <http://117.41.24.55:2222>,



更改您的密码	
当前的DirectAdmin密码:	<input type="text"/>
输入密码:	<input type="text"/>
重新输入密码:	<input type="text"/>
DirectAdmin帐户	<input checked="" type="checkbox"/>
主FTP帐户	<input checked="" type="checkbox"/>
主数据库帐户	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="确认"/>	

输入新密码:

(这里把进入 DA 面板的秘密、FTP 和数据库密码默认认为是相同的，最好使用原先在 CP 中的秘密，可以免得后面还要修改 wp-config.php)

2.添加新站点

如果你有第二个网站(独立域名)，可以先到后台->站点管理->新建一个站点(注意:不是绑定域名)->输入默认域名(无需带 www)->创建即可



新建一个站点(注意:不是绑定域名) → [点击这里添加域名](#)
修改一个站点的域名(点击之前请选中要修改的域名)

Domain	Bandwidth	Di
--------	-----------	----

创建站点	
域名:	<input type="text" value="domain.com"/> ➔ 输入新域
流量	<input type="text" value="1000"/> <input checked="" type="checkbox"/> 和主帐户一样
磁盘空间	<input type="text" value="0"/> <input checked="" type="checkbox"/> 和主帐户一样
SSL加密	<input type="checkbox"/> (如果不允许请忽略)
CGI 访问	<input checked="" type="checkbox"/> (如果不允许请忽略)
PHP 访问	<input checked="" type="checkbox"/> (如果不允许请忽略)

点“创建”完成

3.增加子域名

子域名管理 -> 添加子域名 -> 创建即可

网站摘要/统计/日志/语言

FTP管理

子域名管理

MySQL管理

密码保护目录

文件管理器

添加子域名: <input type="text"/>	.cuijinlin.com	<input type="button" value="创建"/>
-----------------------------	----------------	-----------------------------------

4.上传文件

进入新空间的控制面板 DA --选则【文件管理器】

Dashboard titled "Your Account" with navigation links: 站点管理, 网站摘要/统计/日志/语言, 修改密码, 登陆历史记录, 帮助中心, 安装了的Perl组件, 建立/恢复 备份, FTP管理, 子域名管理, MySQL管理, 密码保护目录, 文件管理器. The "文件管理器" link is highlighted with a red box.

进入你要上传的文件夹，然后选：【上传文件到当前文件夹】 !!这步也可以通过 FTP 完成

文件系统工具	
创建新文件夹 <input type="text"/> <input type="button" value="创建"/>	创建新文件 <input type="text"/> <input type="button" value="创建"/> <input type="checkbox"/> html格式
<input type="button" value="上传文件到当前文件夹"/> (/domains/wo.wopus.org/public_html)	
将剪贴板文件压缩到 /domains/wo.wopus.org/public_html/ <input type="text"/> .tar.gz <input type="button" value="创建"/>	
neolee » 文件管理器 » /domains/wo.wopus.org/public_html	

注意网页版只能上传最大 10mb 的文件！ 超过 10mb 请 FTP 或分包上传。



我们上传刚才备份的 zip 包包



解压!

找到刚才上传的 back.zip, 点击边上的 Extract




解压



5.还原数据库

进入 DA---进入【MySQL 管理】



新建一个数据库



这里要说的是，如果你设置了很原来主机上一样的数据库名、用户名和密码，你就可以不用再更改 wp-config.php 啦!! ——这句话是错的!!!



建立完后，我们上传刚才现在 数据库文件 .gz 结尾的那个!



国内主机，上传数据库很快的!!

Success

Database has been successfully Restored

连接信息

执行请求动作，连接信息必需提供。

主机名

用户名

密码

连接类型

 FTP FTPS (SSL)

进行

继续后面的步骤后，是否遇到插件不能升级的情况？是否在某些插件设置页面看到类似的东东？为了给大家演示这个效果，我还专门改了几个东东，就是为了提醒大家注意，这也可以说是我这篇教程里面最有价值最重要的一点咯。

不想说太多了，也不想说我是怎么发现的了……大家请注意，我们在 `wp-config.php` 中需要改变一个东西，那就是数据库用户名：老 N 这个应该就是 `neolee`，也就是前缀，后缀是没有用的。大家可以在 <http://117.41.24.55/phpmyadmin/> 中确认一下到底是前缀还是后缀，因为我前后缀一样都是 `jinlin`……，我认为应该是前缀是因为我们上面在修改密码时有一条是数据库密码也同时修改了，那个时候也只有我们的 DA 面板登录用户名，即前缀。

localhost

```
服务器版本: 5.0.67-community
  ▶ Protocol version: 10
  ▶ 服务器: Localhost via UNIX socket
  ▶ 用户: jinlin@localhost
MySQL 字符集: UTF-8 Unicode (utf8)
MySQL 连接校对: utf8_unicode_ci
```

这一点在很多教程里面都不是这么说的，不管别处是否真确，但对于我们这个主机是这样的，应该是 DA 版本不同的缘故。

6. 结尾工作

进入你的博客后台 <http://yourdomain.com/wp-admin>

进入【设置】-【固定链接】

点一下【保存】

其他都不要设置的，这是为了让 `.htaccess` 文件生效！

7. http://117.41.24.55/~***

另外，在域名没有解析成功之前，可以通过 http://117.41.24.55/~*** 来访问主域名，其中***为用户名。如果主域名中文件和数据库都已上传设置完毕，你是否认为是应该可以正确显示网站的了？结果是否出现类

似下面的页面？

Welcome to the home of cuijinlin.com

To change this page, upload your website into the public_html directory



Date Created: Mon Apr 20 00:02:18 2009

这个时候，打开主域名对应的 **public_html** 文件夹，找到 **index.html** 文件，不管是删除还是改一下名字，比如 **rename** 为 **index1.html**，在刷新试试，见到期待已久的自己网站主题效果了吧，不过好像会是一个 **404** 错误页面呢。不管它，去看看域名解析好了没有，解析生效后我们的转移工作也就算告一段落了。

三、其他常用功能

管理页面的中间部分是主要的功能区，在 **Your Account** 中：

1. 整体的文件结构

一般有 **/backups**、**/domains**、**/mail**、**/public_html** 四个目录：

/backups 在运行备份后才会出现，不必管，备份之后的文件会在这里。

/domains 是主要的文件夹，在此之中对每一个域名都有一个 **/域名/public_html**。

/public_html 链接到最初的那个域名，可以说是主域名的快捷方式。

而域名的主页会按照 **index.html**、**index.php**、**index.shtml** 这样的顺序选择，先找到哪一个就显示哪一个。

2. 各种文件上传管理方式

你可以通过 **FTP**、**MS FrontPage**、在线的 **DirectAdmin's File Manager**、**SSH** 来上传和管理文件。我在这特别提醒一下，在 **FTP** 上传的选项中，**ASCII/Binary**（二进制）/**Auto**（自动）的传输模式选项中，一般建议选择 **Auto**，我曾经一度搞错了（可能 **FlashFXP** 默认选 **ASCII**？），然后很多 **ZIP**、图片文件出现问题。**ASCII** 模式就是普通的文本文件（自然包括各种源代码），而 **Binary** 用于非文本文件，不如选择 **Auto**，让软件自动选择。**FrontPage** 管理，我没用过，不乱说。**SSH** 是一种加密、压缩的传输方式，功能不错，但是服务器目前没有默认开通这项功能，需要的可以咨询下管理员。

3. 绑定新域名到一个站点

当您帐户只有一个站点时，这时默认指向这个站点。

当您帐户创建了一个以上的站点时，进入后台，选择要管理的站点。

这时，管理就指向了刚刚选择的站点，这时，选择绑定域名，输入您要绑定到这个站点的新域名（可以是二级域名）。

例如：您需要绑定 **bbs.test.com** 到 刚选择的站点，输入 **bbs.test.com** 再点添加即可完成。

注意：开通站点时直接填写 域名，无需 **www**，开通站点时，系统会默认绑定 www.域名.com 域名.com 两个。



4. 设定 URL 转址-网站重定向

后台->网站重定向

输入对应目录和你要转的网址

保存完成



重定向可以把某个目录定义成其他的地址（可以是其他网站的），这里可以选择 301、302、303 三种原因说明方式，其实也无所谓，如果只是网页而不设置表单就都差不多。但事实上，它也只是修改/public_html 下的.htaccess 文件

5. 新加 FTP 账户

进 **Directadmin** 后台

选择 FTP 管理



选择创建 FTP 帐户



看不到上面的图，请刷新。

这时默认的 domains 既当前选择的站点。

点击创建，既创建的这个站点的 FTP，包含 站点 下面的 FTP 目录，日志目录等。

选择 FTP 则只建立响应站点下 的 FTP 目录的 FTP.

6. 建立网站备份



选择所有 / 部分内容, 再按"建立备份"



7. 还原网站备份

进入 [Directadmin](#) 内选"网站备份 / 还原"



选择适当的备份档案



选择复原的项目, 再按"复原已选择项目".



8. 统计信息的说明

目前这台主机设置的是每天 0 点对带宽（Bandwidth）和磁盘（Disk Space）统计信息更新，也就是说它们不是 CP 中一样实时更新的，以后可以建议酋长把更新时间缩短一点，方法见：[让 DirectAdmin 的统计信息更新快一些](#)

磁盘空间 (M)	99.2	250
流量 (G)	0.3365	19.531

四、常见问题解决

1. 搬完后固定链接设置时如果在“保存更改”下面出现

“如果您的.htaccess 文件可写，我们将自动完成此功能。否则，您需要保证这些 mod_rewrite 规则在您的.htaccess 文件中。在列表中点击选择或者按 CTRL + a 选择全部后复制到剪贴板中。”

请将.htaccess 权限先设置为 777，否则会出现 404 错误页面

2. XML-Sitemap 不能重建，

需要在根目录设置文件权限为 777

3. 无法上传图片

上传图片时显示“上传的文件无法转移到……/wp-content/uploads”的字样，解决方法：用 FTP 工具，wp-content/uploads，修改权限为 777（个人采取“递归处理子目录”）

4. 插件无法升级

连接信息

执行请求动作，连接信息必需提供。

主机名	<input type="text" value="localhost"/>
用户名	<input type="text" value="jinlin"/>
密码	<input type="password" value="....."/>
连接类型	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> FTPS (SSL)

是否遇到插件不能升级的情况？是否在某些插件设置页面看到类似的东东？为了给大家演示这个效果，我还专门改了几个东东，就是为了提醒大家注意，这也可以说是我这篇教程里面最有价值最重要的一点咯。

不想说太多了，也不想说我是怎么发现的了……大家请注意，我们在 `wp-config.php` 中需要改变一个东西，那就是数据库用户名：老 N 这个应该就是 `neolee`，也就是前缀，后缀是没有用的。大家可以在 `http://117.41.24.55/phpmyadmin/` 中确认一下到底是前缀还是后缀，因为我前后缀一样都是 `jinlin`……我认为应该是前缀是因为我们上面在修改密码时有一条是数据库密码也同时修改了，那个时候也只有我们的 DA 面板登录用户名，即前缀。

```
localhost
服务器版本: 5.0.67-community
  ▶ Protocol version: 10
  ▶ 服务器: Localhost via UNIX socket
  ▶ 用户: jinlin@localhost
MySQL 字符集: UTF-8 Unicode (utf8)
MySQL 连接校对: utf8_unicode_ci
```

这一点在很多教程里面都不是这么说的，不管别处是否真确，但对于我们这个主机是这样的，应该是 DA 版本不同的缘故。

5. 不转 DNS，子域名指向到其他顶级域名

这个是我个人遇到的一个特别问题……，在这里说明一下，希望对遇到同样问题的朋友有所帮助。

先描述一下问题背景：

原来美国主机用的 CP 面板，主域名是 `cuijinlin.com`，后来我加了一个域名 `cuijinlin.cn` 做了另外一个博客站点，这个过程中我用 `blog` 作为 `cuijinlin.cn` 的用户名，`cuijinlin.com` 也就自动生成了一个二级域名 `blog.cuijinlin.com`，一直也就没管它，感觉也挺好的。`blog.cuijinlin.com` 和 `cuijinlin.cn` 访问的内容其实是一样的，而且是同一个文件夹同一个网站，不是指向关系，而是两个域名共存的关系。所以 Google 在收录的时候也就自动收录了 `blog.cuijinlin.com` 的内容，我呢，当时也就没注意，感觉反正没什么，收录越多越好嘛～

现在搬到国内主机，用 DA 面板，每个域名分的很清楚了，没有了原先这种增加的域名和主域名在同一个文件夹里面的情况了。在添加 `cuijinlin.cn` 后，也就不会自动生成 `blog.cuijinlin.com` 这样一个二级域名。

好，现在情况貌似清楚了，下面描述问题：

现在我想让 Google 收录的 `blog.cuijinlin.com` 的链接还能继续默认和 `cuijinlin.cn` 的内容一样，哪怕是重定向到 `cuijinlin.cn`，也好。当然不是仅仅这一个页面的对应，而是所有网址的对应.....

我首先想到了给 `cuijinlin.com` 设置一个二级域名 `blog.cuijinlin.com`，也就自动生成 `blog` 的文件夹，之后再把 `cuijinlin.com/blog301` 重定向到 `cuijinlin.cn`，可事实并不这么简。打开 `blog.cuijinlin.com` 而是出现了 `cuijinlin.com/blog` 中自动添加的 `index.html` 内容，打开 `cuijinlin.com/blog` 确实可以转向了 `cuijinlin.cn`。也就是说，二级域名生效了，重定向也生效了，可他们就是没有完美结合。总结情况，应该还是 `cuijinlin.com` 没有使用服务器 DNS，而是保留了在 `godaddy` 的 `dns`，主要是考虑自己有 `Google app`，貌似转过来不太好设置，还有 `godaddy` 解析应该还是比较稳定的，当然相对来说解析速度没有国内快。

又不想通过在 `index.html` 添加代码等其他办法来实现~

后来想起一句话：想了就要去做~糊糊，那就实践一下吧~~~按照北街的方法新建了一个文本文档，复制下列内容：

```
# BEGIN drupal
<IfModule mod_rewrite.c>
Options +FollowSymLinks

RewriteEngine on

rewritecond %{http_host} ^blog.cuijinlin.com [nc]

rewriterule ^(.*)$ http://cuijinlin.cn/$1 [L,R=301]
</IfModule>
# END drupal
```

保存为 `.htaccess`，上传到设置二级域名时生成的 `blog` 文件夹中，回到浏览器中测试一哈，哈哈，成功了！当然如果你也遇到这个问题，记得先设置二级域名 `blog.cuijinlin.com` 和(把 `cuijinlin.com/blog301` 重定向到 `cuijinlin.cn`:貌似这一步可以不用了哦，上面这个文件都是实现这个功能的哈)。

后话

由于本人不建议使用服务器邮件系统，所以没有作邮件部分的教程，如果实在想要，可以看看这篇文章：

http://www.8-du.net/Article/2008/1010/article_44026.html

不管怎样，如果需要邮件服务，还是建议使用 `Google APP`，目前虽然免费版最多只能 50 个帐号了，但一般足够了。

包括其他一些功能，并不常用，如果需要，你可以试着在网上找一下方法。

`DirectAdmin` 面板英文帮助站 <http://www.site-helper.com/>

总之，记住一句：`Google` 一下，一切皆有之^^

编辑：蓝精灵

<http://cuijinlin.com/>

lanjingling021429@Gmail.com